

Overzicht te verwijderen en te verplaatsen speeltoestellen per regio

(toezegging aan raad 1 maart 2016)

zuid

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valondergrond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart (en) aanwezig
Maarssenbroek; Antilopespoor 186; combinatietoestel	Noklijsten vervangen, rand glijbaan herstellen, vloerbalk vervangen, staanders vervangen, balustrade vervangen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Antilopespoor 455; wipwap	Fundatie- en middenbalk vervangen, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Antilopespoor 186 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X
Maarssenbroek; Antilopespoor 598; speelhuis met glijbaan	Verstrikkingsgevaar oplossen, vloerplaat vervangen, uitstekende bouten verhelpen, repareren houten onderdelen (bij glijbaan)	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Boomstede 279; combinatietoestel	Staander en vloer vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

Maarssenbroek; Boomstede 512; glijbaan	plaat bij trap vervangen, fundatieplaatjes vervangen, rode panelen vervangen, rand van glijgoot herstellen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Boomstede 58; combinatietoestel	Vloer vervangen, staanders vervangen, sporten vervangen, randen van glijgoot vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Boomstede 626; speelhuis	Onderdelen met brandschade vervangen, dak vervangen	-	Verwijderen	2018	Ja	naar Boomstede 315 Maarssen (in park Maarssenbro	Verplaatsen	Naast bestaand speeltoestel; locatie lastig in te tekenen	Op gras	-
Maarssenbroek; Duivenkamp 822; combinatietoestel	Ladder vervangen, hekken vervangen, ligger vervangen, randen van glijgoot vervangen, fundatie verstevigen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Fazantenkamp 269; combinatietoestel	Staanders vervangen, vloerplanken vervangen, onvoldoende valondergrond aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Fazantenkamp 840; speelhuis	Vloer vervangen, onderdelen met brandschade vervangen	-	Verwijderen	2018	Ja	Naar Fazantenkam p 512 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X

Maarssenbroek; Reigerskamp 245; combinatietoestel	Vloerplanken vervangen, balustrade vervangen, oploop repareren, valondergrond uitbreiden	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Reigerskamp 773; bokspringpalen (2 van de 3)	Palen vervangen	-	Verwijderen	2017	N.v.t.	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Spechtenkamp 163; bokspringpalen	Palen vervangen	-	Verwijderen	2016	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Valkenkamp 452; glijbaan	Panelen vervangen, startplateau vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Valkenkamp 776; combinatietoestel	Onderdelen met brandschade vervangen, oploop vervangen, uitstekende schroeven verwijderen, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Zebraspoor 175; wikipip	Zitje en kop vervangen	-	Verwijderen	2016	Ja	naar Zebraspoor 564 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X
Maarssen-Dorp: Buitenweg, bokspringpalen, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
Maarssen-Dorp: Buitenweg, glijbaan, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X

Maarssen-Dorp; Buitenweg, glijbaan, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
Maarssen-Dorp; Buitenweg, kruiptoestel, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
Maarssen-Dorp; Jan van Galenstraat; glijbaan	Vervangen randen van glijbaan, onvoldoende valondergrond aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssen-Dorp; M. H. Trompstraat; combinatietoestel	Vervangen randen van glijbaan, vervangen staander en vloer	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssen-Dorp; Park Vechtenstein; schommel; de juk hergebruiken als reparatie bij schommel Oud Zuilen in park	Vervangen houten onderdelen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren (LET OP repareren schommel in Oud Zuilen met JUK)	-	-	-
Maarssen-Dorp; Rogier van Otterloolaan; combinatietoestel	Vervangen ligger van loopnet, vervangen staanders, vervangen oploop, verwijderen uitstekende bouten	-	(Deels) Verwijderen; trap en loopnet (huisje met glijbaan blijft staan)	2017	N.v.t.	N.v.t.	Deels verwijderen en afvoeren	-	-	-
Oud Zuilen; Zuilenselaan in het park; schommel; repareren JUK met onderdelen van Vechtenstein-Schommel	Vervangen houten onderdelen	-		2018	N.v.t. (repareren)	N.v.t.	Repareren JUK met onderdelen van schommel in Vechtenstein		-	-

Verwijderen 21
Herplaatsen 12

Midden

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valonder-grond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart(en) aanwezig
Breukelen; Damastbloem 14; combinatietoestel	Vervangen staanders en vloeren	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren		-	-
Breukelen; Dillenburgerstraat/Julianastraat; 3 wipkippen en klimtoestel	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja (3 wipkippen)	1 naar Nassauplein, 2 naar Looijersdijk 55 Breukelen	Verplaatsen 3 wipkippen	Verwijderen en afvoeren klimtoestel	Op gras	-
Breukelen; G.W. Van Couwenhovenstraat 15; 2 wipkippen	Vervangen paneel, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	2 wipkippen naar Joris Dircksenstraat Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
Breukelen; Glaskruid 9; combinatietoestel	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Breukelen; Glaskruid 9; duikelrek	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond ontbreekt	Verwijderen	2017	Ja	naar Broekdijk Oost 19 Breukelen	Verplaatsen		ondergrond van houtschors aanleggen	X
Breukelen; J. Poststraat; duikelrek	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar T. Brandsmastraat Breukelen	Verplaatsen		ondergrond van houtschors aanleggen ; 22 m2	X
Breukelen; J.Poststraat; twee wipkippen	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	2 naar W. Beckmanstraat Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
Breukelen; Kievitsbloem; combinatietoestel	Ouderdom, vloerplanken vervangen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; combinatietoestel	Ouderdom, vervangen houten onderdelen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; wipkip (geel)	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Zomerklokje Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; wipwap (vier wipzijdes)	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Schepersweg 136 Breukelen	Verplaatsen		Op gras, op de locatie van het combitoestel, parallel aan de	-
Breukelen; Salomonszegel; schommel	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Breukelen; Salomonszegel; wipwap	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	herplaatsen in Salomonszegel	Verplaatsen wipwap en plaatsen combitoestel uit Nigtevecht;		combitoestel; rubbertege ls bij bestellen, hergebruik en aanwezige rubbertege ls, 16,5m2 rubbertege ls aanwezig, van schommel ; 20 m2	X
Breukelen; Schepersweg 136; combinatietoestel	Onstabiliteit verhelpen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

Breukelen; Scheperweg 136; duikelrek	Onvoldoende ondergrond aanwezig	Valondergrond ontbreekt	Verwijderen	2017	Ja	naar Scheperweg 136 (schorsonder grond erbij)	-		ondergron d van houtschor s aanleggen	X
Breukelen; Scheperweg 136; glijbaan	Vervangen randen van glijgoot	-	Verwijderen	2017	Ja	naar Scheperweg 58	Verplaatsen		Op gras	X
Breukelen; Scheperweg 214; combinatietoestel	Vervangen staanders, vervangen spijlen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Breukelen; V. Oldenbarneveld- straat; wipkip N.B. Is bezit van bewoners	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar van Oldenbarne- veldstraat Breukelen thv picknickbank en duikelrek	Verplaatsen		Op gras	X
Kockengen; Roerdomp 114; wipkip	Vervangen houten onderdeel, ouderdom	-	Verwijderen	2016-2021	Ja	naar Watersnip 2 Kockengen	Verplaatsen	-	Op gras	X
Kockengen; Roerdomp 102; basketbalpaal		-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	-	-	-	-
Kockengen; Sportweg te Sportzaal; (8000 euro); skatetoestel	skatedek vervangen, vingerbeknelling eliminieren	-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	Verwijderen en demonteren (afvoeren door Rob Gels)	-	-	-
Kockengen; Watersnip 2; glijbaan; niet conform norm	Voldoet niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

verwijderen 21
herplaatsen 12

Noord

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valondergrond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart(en) aanw
Loenen; Ouderhoek 76; wipkip	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Ouderhoek 18 te Loenen	Verplaatsen			X
Loenersloot; Voorburgstraat; klein klimrek	Voldoet niet aan de NEN-normen		Verwijderen		Ja		Verwijderen en afvoeren	Wipwap met valondergrond en wipkip herplaatsen	Rubbertegels; 15 m2 aanleggen	X
Nieuwer ter Aa; te hoge reparatiekosten; v. Renessestraat; basketbalpaal	Houten onderdelen vervangen	-	Verwijderen	2019	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Nigtevecht; Petersburg 17; klimtoestel klein	Ouderdom, voldoet niet aan de NEN-norm	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

verwijderen 3
herplaatsen 1